LYGNEAX

BROCHURE 2020

LYGNÉAX

LA VERRIERE.....1

LES ESCALIERS.....2-5

LES GARDE-CORPS.....6-24

IMAGINEZ
RÉALISONS

Fiche descriptive

VERRIERE V1

"UN RAYON DE LUMIERE SUPPLEMENTAIRE POUR LAISSER RESPIRER VOTRE INTERIEUR !"

Vous désirez apporter à votre pièce un effet atelier, cette verrière répondra à votre projet grâce à sa structure en cornière acier SJR 235 30X30X3, ses 2 vitrages en securit 33.2 (6mm). Une vrai clarté gagnera votre chambre ou tout autre pièce et le parclose en acier de maintien 15x12 vous garantira une sécurité optimale

Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La couleur et sa finition**
  Le nuancier au choix RAL et des finitions mat/brillant/satiné

- **La finition**
  Epoxy, pistolet

- **Le sur-mesure**
  Possibilité de baie supplémentaire

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

ESC M1

"UN LIMON AERIEN QUI EN A DÉJÀ FAIT SUCCOMBER PLUS D'UN !"

L'escalier M1 est un limon central avec toutes ses fixations invisibles. Il est composé d'un tube acier 120x120x5 et de marches en hêtre massif nature. Ses fixations invisibles au sol, à l'étage et aux marches lui apportent un côté aérien et contemporain.
Création originale de la part de nos artisans qui lui permet de faire parti de nos best-sellers

Image non contractuelle

SES OPTIONS :

• La forme
Quart tournant, double quart tournant

• La couleur et ses finitions
Le nuancier RAL entier au choix et des finitions multiples mat/satiné/brillant

• L'essence des marches
Hêtre, chêne, accacia, frêne, hévéa, sipo, merisier, noyer

• La dimension des marches et les contre marches
De 700 à 900mm de longueur et une épaisseur de 40 à 55mm + gamme complète de contre marches

Possibilité de main courante

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

ESC DLP1

"UN GRAND CLASSIQUE DE LA MODERNITE, ON L'APPELERA L'INCONTOURNABLE !"

L'escalier DLP1 est un double limon en plat acier SJR 235 250X8. La fixation des marches est assurée par des cornières acier en 40x40x4. Escalier très simple prouvant l'alliance du bois et du métal (hauteur maximum de 3m et recul maximum de 3.5m)

Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La forme**

Quart tournant balancé, quart tournant palier

- **La couleur et ses finitions**

Le nuancier RAL entier au choix et des finitions multiples

- **L'essence des marches**

Hêtre, chêne, accacia, frêne, hévéa, sipo, merisier, noyer

- **La dimension des marches et les contre marches**

De 700 à 900mm de longueur et une épaisseur de 26 à 55mm + gamme complète de contre marches

Possibilité de choisir un garde corps pour plus de sécurité

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

ESC CR1

"UN DESIGN MODERNE !"

L'escalier CR1 est un double limon plat crémaillère avec un tube acier SJR 235 40X40X3. La fixation des marches est assurée par des cornières acier en 30X30X3.
Cet escalier apporte le parfait équilibre entre le bois et l'acier avec sa hauteur maximum de 2m95

Image non contractuelle

SES OPTIONS :

• La forme
Quart tournant balancé, quart tournant palier, double quart tournant

• La couleur et ses finitions
Le nuancier RAL entier au choix et des finitions multiples mat/satiné/brillant/patiné

• L'essence des marches
Hêtre, chêne, accacia, frêne, hévéa, sipo, merisier, noyer

• La dimension des marches
De 700 à 900mm de longueur et une épaisseur de 26 à 55mm

• Les contre-marches
Gamme complète de contre-marches

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

Fiche descriptive

ESC CC1

"UNE FORME NOUVELLE, PRATIQUE ET JOLIE !"

L'escalier CC1 est un colimaçon carré qui apporte un coté aérien grâce à son limon carré en tube acier SJR 235 150X150X4 et ses fixations invisibles au sol. Le support de marches en U acier plié 30x30x4 apporte un esthétique loft. La fixation haute par tube acier 100x100x3 sous le palier et sa fixation invisible contre le mur permettent un rendu et une solidité imparables

Le limon sera coupé en deux parties égales afin d'être démontable.

Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La couleur et ses finitions**

Le nuancier RAL entier au choix et des finitions multiples mat/satiné/brillant

- **L'essence des marches**

Hêtre, chêne, accacia, frêne, hévéa, sipo, merisier, noyer

- **La dimension des marches**

De 700 à 900mm de longueur et une épaisseur de 26 à 55mm

- **Le sur-mesure**

Possibilité de choisir un garde corps pour plus de sécurité

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GC B1

"LE CHARME D'UN INTEMPOREL !"

Le garde corps B1 est le modèle qui a su s'imposer sur le marché depuis des années.
Avec ses poteaux en tube acier rond 42.4x2.5, sa main courante en tube acier 40x8 et ses lisses en tube acier rond 16x1.5, vous aurez à la fois le charme et la sécurité chez vous.

Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La couleur et sa finition**

Le nuancier au choix RAL et des finitions mat/brillant/satiné (hors métalisée)

- **La finition**

Epoxy ou pistolet

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GC C1

"LAISSEZ VOUS TENTER PAR L'ALLIANCE DE L'ACIER ET DE L'INOX !"

Le garde corps C1 à cette qualité de ne pas rendre votre environnement encombré. Avec ses poteaux en acier plat 40x8 tout comme sa main courante, son remplissage par 3 câbles inox 316 multibrun 4mm, il a cet avantage d'avoir une structure aérée tout en garantissant une sécurité parfaite. Tension par tendeurs et contre-tendeurs tous les 10 mètres.
Vous pouvez opter pour des câbles supplémentaires pour optimiser le côté sécurisant.

Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La couleur et sa finition**
Le nuancier au choix RAL et des finitions mat/brillant/satiné (hors métalisée)

- **La fixation**
Fixation par platine sol à la française

- **La finition**
Epoxy, pistolet

- **Une main courante**
Possibilité de moderniser avec une main courante en bois

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GARDE-CORPS D1

"LA MODERNITE N'A PAS DE LIMITE D'ORIGINALITE !"

Le garde corps D1 est celui qu'il vous faut car il vous apportera confort et chaleur
Avec ses poteaux en tube acier rond 42.4x2.5, sa main courante en tube acier 40x8 et ses lisses en tube acier rond 16x1.5, vous aurez à la fois le charme et la sécurité chez vous.
Sans oulier que votre modèle de garde corps sera unique grâce à l'assemblage artisanal.



Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La couleur et sa finition**

Le nuancier au choix RAL et des finitions mat/brillant/satiné (hors métalisée)

- **La finition**

Epoxy, pistolet

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GC D2

"LA MODERNITE N'A PAS DE LIMITE D'ORIGINALITE !"

Le garde corps D2 est celui qu'il vous faut car il vous apportera confort et chaleur
Avec ses poteaux en tube acier SJR 235 50X30X2, et son remplissage par ronds acier SJR 235 ø8, vous aurez à la fois le charme et la sécurité chez vous.
Sans oulier que votre modèle de garde corps sera unique grâce à l'assemblage artisanal.



Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La couleur et sa finition**

Le nuancier au choix RAL et des finitions mat/brillant/satiné (hors métalisée)
Effet patinage noir

- **La finition**

Epoxy, pistolet

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GC D3

"LA MODERNITE N'A PAS DE LIMITE D'ORIGINALITE !"

Le garde corps D3 est celui qu'il vous faut car il vous apportera confort et chaleur
Avec sa structure en tube acier SJR 235 50X30X2, et son remplissage par ronds acier SJR 235 ø8, vous aurez à la fois le charme et la sécurité chez vous.
Sans oulier que votre modèle de garde corps sera unique grâce à l'assemblage artisanal.



Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La couleur et sa finition**

Le nuancier au choix RAL et des finitions mat/brillant/satiné (hors métalisée)
Effet patinage noir

- **La finition**

Epoxy, pistolet

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GC D4

"OSEZ CHEZ VOUS UNE DECORATION DIGNE DES PLUS GRANDS, OSEZ LE D4 !"

Le garde corps D4 est un vrai atout esthétique et sécurisant.
Avec sa structure en plat acier SJR 235 40x8 et en tube 40x40x2, son remplissage par tube acier SJR 235 ø16x1.5, Sa hauteur maximum de 2500mm, son espacement entre barreaux de 110mm maximun apporte un charme et un changement radical à la pièce.

Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La couleur et sa finition**

Le nuancier au choix RAL et des finitions mat/brillant/satiné (hors métalisée)

- **La finition**

Epoxy, pistolet

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GC D5 /ANG /m²

"UNE DECOUPE FOLLE POUR UN RENDU SPECTACULAIRE !"

Telle une œuvre dans l'espace, imposant, remarquable, le garde corps D5 sublimera la pièce.
Avec sa structure en tube acier SJR 23530x30x5, son remplissage en tôle 15/10, vous aurez un modèle unique grâce à la découpe artisanale.



Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La couleur et sa finition**
  Le nuancier au choix RAL et des finitions mat/brillant/satiné

- **La finition**
  Epoxy, pistolet

- **Le sur-mesure**
  Epaisseur de la tôle varie selon les formes à découper (tarif changeant)

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GC L1 FIXATION FRANCAISE

"UN CLASSIQUE QUE TOUT LE MONDE AIME AVOIR SOUS LE COUDE !"

Le garde corps L1 fait parti des classiques intemporels. Avec ses deux poteaux en plat acier 40x8 et son remplissage par 3 lisses acier 16x1.5, il remplit parfaitement son rôle sécurisant.

Garde corps simple avec une main courante en tube acier 42.4x2 qui s'adapte à tout environnement avec sa fixation à la française par écrous, résistant aux chocs

Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La couleur et sa finition**

Le nuancier au choix RAL et des finitions mat/brillant/satiné (hors métalisée)

- **La fixation**

Choisissez entre une fixation française ou anglaise

- **La finition**

Epoxy et pistolet

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GC L2 FIXATION FRANCAISE

"UN CLASSIQUE QUE TOUT LE MONDE AIME AVOIR SOUS LE COUDE !"

Le garde corps L2 fait parti des classiques intemporels. Avec ses deux poteaux en plat acier 40x8 et son remplissage par 6 lisses acier 16x1.5, il remplit parfaitement son rôle sécurisant.

Garde corps simple avec sa main courante en tube acier 42.4x2 qui s'adapte à tout environnement avec sa fixation à la française par écrous, résistant aux chocs.

Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La couleur et sa finition**

Le nuancier au choix RAL et des finitions mat/brillant/satiné (hors métalisée)

- **La fixation**

Choisissez entre une fixation française ou anglaise

- **La finition**

Epoxy ou pistolet

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GARDE-CORPS L3

"DES TUBES PLEIN LES YEUX !"

Le garde corps L3 à ce côté à la fois imposant et moderne. Avec ses poteaux en tube acier 40x40x2 et son remplissage par 4 tubes acier 30x30x2, il permet une sécurité parfaite.

Garde corps simple avec une main courante en tube acier 60x60x2 résistant aux chocs.

Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La couleur et sa finition**

Le nuancier au choix RAL 7016/9005/9010/BRONZE mat/brillant/satiné

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GARDE-CORPS L4

"LE METAL UNE VALEUR SURE !"

Le garde corps L4 en impose avec sa fixation à la française. Sa structure en plat acier 40X8, son remplissage par 6 plats acier 30x5 et sa main courante en plat acier 40x8 donnent à ce garde corps un charme indéniable.

Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La couleur et sa finition**

Le nuancier au choix RAL et des finitions mat/brillant/satiné (hors métalisée)

- **La finition**

Epoxy ou pistolet

- **Une main courante**

Possibilité de choisir une main courante en bois

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GC L5 FIXATION FRANCAISE

"LA CHALEUR DU BOIS ASSOCIE A LA CLASSE DU METAL !"

Le garde corps L5 habille un lieu sans être imposant. Sa structure en plat acier SJR 235 40X8, son remplissage par lisse acier SJR 235 16x2 apportent une touche originale tout en restant classique.



Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La couleur et sa finition**

Le nuancier au choix RAL et des finitions mat/brillant/satiné

- **La fixation**

Choisissez entre une fixation française ou anglaise

- **La finition**

Epoxy ou pistolet

- **Une main courante**

Possibilité de choisir une main courante en bois

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GC L6 FIXATION FRANCAISE

"LE MARIAGE PARFAIT AVEC TOUT VOS REVETEMENTS, L'INOX : NOBLE ET DURABLE !"

Le garde corps L6 est un grand classique sur le marché des gardes corps et qui charme de plus en plus grâce à ses poteaux en tube inox 42.4x2. La fixation sol par platine inox ø80, son remplissage par 4 lisses inox ø12x2 et sa main courante en hêtre naturel brut ø42.4 apportent un effet inox très prisé



Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La fixation**

Choisissez entre une fixation française ou anglaise

- **Une main courante**

Possibilité de choisir une main courante en bois

- **Le sur-mesure**

Vous pouvez choisir des lisses inox supplémentaires

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GARDE-CORPS L7

"LA CHALEUR DU BOIS ASSOCIE A LA CLASSE DU METAL !"

Le garde corps L7 habille un lieu sans être imposant. Sa structure en plat acier SJR 235 60X8, son remplissage par 2 lisses en plat acier SJR 235 60X8 apportent une touche originale tout en restant classique.

Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La couleur et sa finition**
  Le nuancier au choix RAL et des finitions mat/brillant/satiné

- **La fixation**
  Choisissez entre une fixation française ou anglaise

- **La finition**
  Epoxy ou pistolet

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GC L8 FIXATION FRANCAISE

"LE METAL UNE VALEUR SURE !"

Le garde corps L8 en impose grâce à sa structure en plat acier SJR 235 60X8, son remplissage par 5 lisses acier SJR 235 60x5. Il n'en reste pas moins que votre pièce aura un charme indéniable et que la sécurité sera au rendez-vous

Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La couleur et sa finition**

Le nuancier au choix RAL et des finitions mat/brillant/satiné

- **La fixation**

Choisissez entre une fixation française ou anglaise

- **La finition**

Epoxy ou pistolet

- **Une main courante**

Possibilité de choisir une main courante en bois

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GC V1

"TOUT EN FINESSE, APPRECIEZ L'ELEGANCE D'UN VERRE SECURISANT !"

Très design et élégant, le garde corps V1 laissera passer la lumière grâce à son vitrage clair en verre securit trempé 88.2. De plus les cales de réglage et auto serrant apporteront une touche originale pour un maintien tout en sécurité



Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **Une main courante**

Choisissez pour une valeur ajoutée une main courante en inox

- **Le sur mesure**

Vous aurez le choix de choisir un vitrage opale ou teinté

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GC V2

"UNE TRANSPARENCE A 100% POUR UN RENDU NATUREL ET CHIC !"

Laissez vous tenter par le garde corps V2 en verre securit feuilleté trempé 88.2 (16mm) JPP ainsi que ses fixations par insert en inox qui permettent une solidité et apportent un charme au produit

Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **Une main courante**

Choisissez pour une valeur ajoutée une main courante en inox ou en bois

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GC V3 FIXATION FRANCAISE

"LA RECETTE PARFAITE POUR UN RENDU ADMIRABLE !"

Le garde corps V3 avec sa structure en tube acier SJR 235 40X20X2 et 40x40x3 en impose. Son remplissage en verre securit 33.2 (6mm) ainsi que ses fixations par platine à la française font de ce garde corps un produit peu commun et pourtant très joli

SES OPTIONS :

- **La couleur et sa finition**
  Le nuancier au choix RAL et des finitions mat/brillant/satiné

- **La fixation**
  Choisissez entre une fixation française ou anglaise

- **La finition**
  Epoxy ou pistolet

Image non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société

GC V4

"LORSQUE QUE LE GARDE CORPS RENCONTRA LA VERRIERE !"

Le garde corps V4 avec sa structure en cornière acier SJR 235 30X30X3, ses 2 vitrages en securit 33.2 (6mm) est une manière originale d'apporter de la modernité et de la clarté à votre intérieur. Son parclose acier de maintien vitrage 15x12 permet un renfort et une sécurité maximale. Vous aimez votre intérieur et souhaitez le mettre en valeur, c'est le garde corps qu'il vous faut !

Image non contractuelle

SES OPTIONS :

- **La couleur et sa finition**

Le nuancier au choix RAL et des finitions mat/brillant/satiné

- **Le sur mesure**

Possibilité de baie supplémentaire

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou partielement sans l'accord écrit de la société